



■ ヒーロー電機 バッテリーターミナル販売終了品 および 推奨代替品一覧表

販売終了品						推奨代替品				
製品写真	品名	品番	仕様	材質	販売終了年	製品写真	品名	品番	仕様	材質
	マルチ型 バッテリー ターミナル	DML-1	マルチタイプ 大ポール(+)極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物	2022年		無酸素銅 マルチ型 バッテリー ターミナル	DMPL-1	マルチタイプ 大ポール(+)極用 縦ボルトM8	無酸素銅 (OFC)
	マルチ型 バッテリー ターミナル	DML-2	マルチタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物	2022年		無酸素銅 マルチ型 バッテリー ターミナル	DMPL-2	マルチタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM8	無酸素銅 (OFC)
	マルチ型 バッテリー ターミナル	DMS-1	マルチタイプ 小ポール(+)極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物	2022年		無酸素銅 マルチ型 バッテリー ターミナル	DMPS-1	マルチタイプ 小ポール(+)極用 縦ボルトM8	無酸素銅 (OFC)
	マルチ型 バッテリー ターミナル	DMS-2	マルチタイプ 小ポール(-)極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物	2022年		無酸素銅 マルチ型 バッテリー ターミナル	DMPS-2	マルチタイプ 小ポール(-)極用 縦ボルトM8	無酸素銅 (OFC)
	バッテリー ターミナル	DBL-1	蝶ナットタイプ 大ポール(+)極用 縦ボルトM10	黄銅鑄物	2022年	代替品無し				
	バッテリー ターミナル	DBL-2	蝶ナットタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM10	黄銅鑄物	2022年	代替品無し				
	バッテリー ターミナル	DBL8-1	蝶ナットタイプ 大ポール(+)極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物	2022年	代替品無し				
	バッテリー ターミナル	DBL8-2	蝶ナットタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物	2022年	代替品無し				
	バッテリー ターミナル	DBS-1	蝶ナットタイプ 大ポール(+)極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物	2022年	代替品無し				
	バッテリー ターミナル	DBS-2	蝶ナットタイプ 小ポール(-)極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物	2022年	代替品無し				
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DOPL-1	圧着オープンタイプ 大ポール(+)極用 適用電線:38.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)	2020年		無酸素銅 バッテリー ターミナル	DCPL38-1	圧着タイプ 大ポール(+)極用 適用電線:38.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DOPL-2	圧着オープンタイプ 大ポール(-)極用 適用電線:38.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)	2020年		無酸素銅 バッテリー ターミナル	DCPL38-2	圧着タイプ 大ポール(-)極用 適用電線:38.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DCPL22-1	圧着タイプ 大ポール(+)極用 適用電線:22.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)	2020年	代替品無し				
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DCPL22-2	圧着タイプ 大ポール(-)極用 適用電線:22.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)	2020年	代替品無し				
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DCPS14-1	圧着タイプ 小ポール(+)極用 適用電線:14.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)	2020年	代替品無し				
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DCPS14-2	圧着タイプ 小ポール(-)極用 適用電線:14.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)	2020年	代替品無し				
	バッテリー ターミナル (鉛フリー)	DTLL 1S	ボルトタイプ(大型車用) 大ポール(+)極用 縦ボルトM10 スズメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2008年		バッテリー ターミナル	DTBL300-1	ボルトタイプ(大電流用) 大ポール(+)極用 縦ボルトM10	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリー ターミナル	DTPL-1S	ボルトタイプ 大ポール(+)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)

販売終了品						推奨代替品				
製品写真	品名	品番	仕様	材質	販売終了年	製品写真	品名	品番	仕様	材質
	バッテリーターミナル (鉛フリー)	DTLL 2S	ボルトタイプ(大型車用) 大ポール(-)極用 縦ボルトM10 スズメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2008年		バッテリーターミナル	DTBL300-2	ボルトタイプ(大電流用) 大ポール(-)極用 縦ボルトM10	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-2S	ボルトタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル (鉛フリー)	DTLL8 1S	ボルトタイプ(大型車用) 大ポール(+) 縦ボルトM8 スズメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2008年		バッテリーターミナル	DTBL308-1	ボルトタイプ(大電流用) 大ポール(+) 縦ボルトM8	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-1S	ボルトタイプ 大ポール(+) 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル (鉛フリー)	DTLL8 2S	ボルトタイプ(大型車用) 大ポール(-)極用 縦ボルトM8 スズメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2008年		バッテリーターミナル	DTBL308-2	ボルトタイプ(大電流用) 大ポール(-)極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-2S	ボルトタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル (鉛フリー)	DTL 1S	ボルトタイプ 大ポール(+) 縦ボルトM10 スズメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2008年		バッテリーターミナル	DBA-1	ボルトタイプ 大ポール(+) 縦ボルトM10	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-1S	ボルトタイプ 大ポール(+) 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル (鉛フリー)	DTL 2S	ボルトタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM10 スズメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2008年		バッテリーターミナル	DBA-2	ボルトタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM10	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-2S	ボルトタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル (鉛フリー)	DTS 1S	ボルトタイプ 小ポール(+) 縦ボルトM8・スズメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2008年		無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPS-1S	ボルトタイプ 小ポール(+) 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル (鉛フリー)	DTS 2S	ボルトタイプ 小ポール(-)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2008年		無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPS-2S	ボルトタイプ 小ポール(-)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	キルターミナル	DW2	大小ポール(-)極兼用 ニッケルメッキ	無酸素銅 (OFC)	2008年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DTLL 1	ボルトタイプ(大型車用) 大ポール(+) 縦ボルトM10 ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		バッテリーターミナル	DTBL300-1	ボルトタイプ(大電流用) 大ポール(+) 縦ボルトM10	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-1S	ボルトタイプ 大ポール(+) 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DTLL 2	ボルトタイプ(大型車用) 大ポール(-)極用 縦ボルトM10 ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		バッテリーターミナル	DTBL300-2	ボルトタイプ(大電流用) 大ポール(-)極用 縦ボルトM10	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-2S	ボルトタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)

販売終了品						推奨代替品				
製品写真	品名	品番	仕様	材質	販売終了年	製品写真	品名	品番	仕様	材質
	バッテリーターミナル	DTLL8 1	ボルトタイプ(大型車用) 大ポール(+) 極用 縦ボルトM8 ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		バッテリーターミナル	DTBL308-1	ボルトタイプ(大電流用) 大ポール(+) 極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-1S	ボルトタイプ 大ポール(+) 極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DTLL8 2	ボルトタイプ(大型車用) 大ポール(-) 極用 縦ボルトM8 ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		バッテリーターミナル	DTBL308-2	ボルトタイプ(大電流用) 大ポール(-) 極用 縦ボルトM8	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-2S	ボルトタイプ 大ポール(-) 極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DTL 1	ボルトタイプ 大ポール(+) 極用 縦ボルトM10 ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		バッテリーターミナル	DBA-1	ボルトタイプ 大ポール(+) 極用 縦ボルトM10	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-1S	ボルトタイプ 大ポール(+) 極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DTL 2	ボルトタイプ 大ポール(-) 極用 縦ボルトM10 ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		バッテリーターミナル	DBA-2	ボルトタイプ 大ポール(-) 極用 縦ボルトM10	黄銅鑄物
							無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-2S	ボルトタイプ 大ポール(-) 極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DTS 1B	ボルトタイプ 小ポール(+) 極用 縦ボルトM8・ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-1S	ボルトタイプ 小ポール(+) 極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DTS 2B	ボルトタイプ 小ポール(-) 極用 縦ボルトM8・ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		無酸素銅 バッテリーターミナル	DTPL-2S	ボルトタイプ 小ポール(-) 極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DCL60 1	縦形圧着タイプ 大ポール(+) 極用 適用電線:60.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2006年		無酸素銅 バッテリーターミナル	DCPL60-1	圧着タイプ 大ポール(+) 極用 適用電線:60.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DCL60 2	縦形圧着タイプ 大ポール(-) 極用 適用電線:60.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2006年		無酸素銅 バッテリーターミナル	DCPL60-2	圧着タイプ 大ポール(-) 極用 適用電線:60.00mm ² スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DCL38 1	縦形圧着タイプ 大ポール(+) 極用 適用電線:38.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2006年		無酸素銅 バッテリーターミナル	DCPL38-1	圧着タイプ 大ポール(+) 極用 圧着部内径:φ9.4mm 適用電線:38.00mm ²	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DCL38 2	縦形圧着タイプ 大ポール(-) 極用 適用電線:38.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2006年		無酸素銅 バッテリーターミナル	DCPL38-2	圧着タイプ 大ポール(-) 極用 圧着部内径:φ9.4mm 適用電線:38.00mm ²	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DCFL60 1R	横圧着形タイプ(右横) 大ポール(+) 極用・ハンダメッキ 圧着部内径:φ12.0mm 適用電線:60.00mm ²	亜鉛合金 ダイカスト	2006年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCFL60 1L	横圧着形タイプ(左横) 大ポール(+) 極用・ハンダメッキ 圧着部内径:φ12.0mm 適用電線:60.00mm ²	亜鉛合金 ダイカスト	2006年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCFL60 2R	横圧着形タイプ(右横) 大ポール(-) 極用・ハンダメッキ 圧着部内径:φ12.0mm 適用電線:60.00mm ²	亜鉛合金 ダイカスト	2006年	代替品無し				

販売終了品						推奨代替品				
製品写真	品名	品番	仕様	材質	販売終了年	製品写真	品名	品番	仕様	材質
	バッテリーターミナル	DCFL60 2L	横圧着形タイプ(左横) 大ポール(-)極用・ハンダメッキ 圧着部内径: φ12.0mm 適用電線: 60.00mm ²	亜鉛合金 ダイカスト	2006年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCFL38 1R	横圧着形タイプ(右横) 大ポール(+) 圧着部内径: φ9.7mm 適用電線: 38.00mm ²	亜鉛合金 ダイカスト	2006年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCFL38 1L	横圧着形タイプ(左横) 大ポール(+) 圧着部内径: φ9.7mm 適用電線: 38.00mm ²	亜鉛合金 ダイカスト	2006年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCFL38 2R	横圧着形タイプ(右横) 大ポール(-) 圧着部内径: φ9.7mm 適用電線: 38.00mm ²	亜鉛合金 ダイカスト	2006年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCFL38 2L	横圧着形タイプ(左横) 大ポール(-) 圧着部内径: φ9.7mm 適用電線: 38.00mm ²	亜鉛合金 ダイカスト	2006年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DM3 1	マルチ形タイプ 大ポール(+) 極用	黄銅鋳物	2006年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DM2 2	マルチ形タイプ 大ポール(-) 極用	黄銅鋳物	2006年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCL22 1	縦形圧着タイプ 大ポール(+) 極用 適用電線: 22.00mm ² ハンダメッキ処理	亜鉛合金 ダイカスト	2003年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCL22 2	縦形圧着タイプ 大ポール(-) 極用 適用電線: 22.00mm ² ハンダメッキ処理	亜鉛合金 ダイカスト	2003年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DZ 1	横ボルトタイプ 小ポール(+) 極用 ボルトM6	黄銅鋳物	2003年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DZ 2	横ボルトタイプ 小ポール(-) 極用 ボルトM6	黄銅鋳物	2003年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCS38 1	縦形圧着タイプ 小ポール(+) 極用 適用電線: 38.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2002年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCS38 2	縦形圧着タイプ 小ポール(-) 極用 適用電線: 38.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2002年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DCS22 1	縦形圧着タイプ 小ポール(+) 極用 適用電線: 22.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2002年		無酸素銅 バッテリー ターミナル	DCPS22-1	圧着タイプ 小ポール(+) 極用 圧着部内径: φ7.7mm 適用電線: 22.00mm ²	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DCS22 2	縦形圧着タイプ 小ポール(-) 極用 適用電線: 22.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2002年		無酸素銅 バッテリー ターミナル	DCPS22-2	圧着タイプ 小ポール(-) 極用 圧着部内径: φ7.7mm 適用電線: 22.00mm ²	無酸素銅 (OFC)
	バッテリーターミナル	DCS14 1	縦形圧着タイプ 小ポール(+) 極用 適用電線: 14.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2001年	代替品無し				

販売終了品						推奨代替品				
製品写真	品名	品番	仕様	材質	販売終了年	製品写真	品名	品番	仕様	材質
	バッテリーターミナル	DCS14 2	縦形圧着タイプ 小ポール(-)極用 適用電線: 14.00mm ² ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2001年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DSL-1	スピード形タイプ 大ポール(+) 極用 銅メッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2001年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DSL-2	スピード形タイプ 大ポール(-) 極用 銅メッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2001年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DSS-1	スピード形タイプ 小ポール(+) 極用 銅メッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2001年	代替品無し				
	バッテリーターミナル	DSS-2	スピード形タイプ 小ポール(-) 極用 銅メッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2001年	代替品無し				
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DTPS-1	T形ボルトタイプ 小ポール(+) 極用 ハンダメッキ	無酸素銅 (OFC)	2001年		無酸素銅 バッテリー ターミナル	DTPS-1S	ボルトタイプ 小ポール(+) 極用 縦ボルトM8 スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DTPS-2	T形ボルトタイプ 小ポール(-) 極用 ハンダメッキ	無酸素銅 (OFC)	2001年		無酸素銅 バッテリー ターミナル	DTPS-2S	ボルトタイプ 小ポール(-) 極用 縦ボルトM8 スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DTPL-1	T形ボルトタイプ 大ポール(+) 極用 ハンダメッキ	無酸素銅 (OFC)	2000年		無酸素銅 バッテリー ターミナル	DTPL-1S	ボルトタイプ 大ポール(+) 極用 縦ボルトM8 スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	無酸素銅 バッテリー ターミナル	DTPL-2	T形ボルトタイプ 大ポール(-) 極用 ハンダメッキ	無酸素銅 (OFC)	2000年		無酸素銅 バッテリー ターミナル	DTPL-2S	ボルトタイプ 大ポール(-) 極用 縦ボルトM8 スズメッキ	無酸素銅 (OFC)